


Configurar Outlook para envio de e-mail por aplicativos externos

Configurar o Outlook para envio de e-mails por aplicativos de terceiros é fundamental para integrar sistemas de automação. Este artigo orienta como realizar essa configuração de forma segura e eficiente, garantindo compatibilidade com os padrões do Outlook.

- [Introdução](#)
- [Registrando o aplicativo](#)
- [Configurando o aplicativo](#)
- [Localizando o ClientID](#)
- [Configurando o WSHOP](#)



Fique atento, pois a configuração no sistema será liberada a partir da versão **6.1503!**

Introdução


Para que o envio de e-mail funcione de forma adequada dentro do WSHOP através do provedor Outlook (Hotmail), é necessário seguir os seguintes passos:

1. É necessário ter acesso à sua conta do Outlook, e em seguida, realizar o cadastro e acesso no portal Microsoft Azure (<https://portal.azure.com/>);
2. Na tela inicial do Azure, acesse **Gerenciar o Microsoft Entra ID**;
3. Agora na aba **Visão geral**, clique em **Adicionar Registro do aplicativo**;



- Durante o registro, o cliente pode precisar cadastrar um cartão de crédito.
- Atualmente, a Microsoft cobra uma taxa de **R\$ 6,00** para fins de validação.

1º Passo



2º Passo

Bem-vindo(a) ao Azure.


Você não tem uma assinatura? Confira as opções.



Começar com uma avaliação gratuita do Azure

Receba um crédito gratuito de 200 dólares por 12 meses para experimentar os serviços do Azure, além de 12 meses de serviços gratuitos populares.

[Iniciar](#)



Registrando o aplicativo

1º Passo

Registrar um aplicativo ...

* Nome

O nome de exibição direcionado ao usuário para este aplicativo

2º Passo

Tipos de conta com suporte

Quem pode usar este aplicativo ou acessar esta API?

☐ Contas somente neste diretório organizacional (somente D

☐ Contas em qualquer diretório organizacional (qualquer loc

☒ Contas em qualquer diretório organizacional (qualquer loc
(por exemplo, Skype, Xbox)

☐ Somente contas Microsoft pessoais

3º Passo

URI de redirecionamento (opcional)

Retornaremos a resposta de autenticação para este URI após a autenticação bem-s
opcional e poderá ser alterado posteriormente, mas um valor é necessário para a n

Cliente público/nativo (móve...

Registre aqui um aplicativo no qual você esteja trabalhando. Integre os aplicativos

4º Passo

Registrar

Registre e configure os aplicativos de terceiros que terão acesso ao envio de e-mail:

1. No campo **Nome**, informe um nome sugestivo que facilite a identificação (exemplo ALTERDATA EMAIL);
2. Em **Tipos de conta com suporte**, selecione a **terceira opção**, conforme demonstra a imagem;
3. No campo de **URI de redirecionamento** marque a opção “**Cliente público/nativo (móvel e área de trabalho)**” e ao lado utilize a URI: <https://oauth.pstmn.io/v1/browser-callback>;
4. Clique em **Registrar** para finalizar o cadastro.



Atenção!


Se a URL inserida não for **exatamente igual** a <https://oauth.pstmn.io/v1/browser-callback>, a aplicação **não irá funcionar!!!**

Configurando o aplicativo

Após registrar o aplicativo realize a seguinte configuração:

1. Na tela inicial após cadastrar o aplicativo, clique na aba **Gerenciar Autenticação**;
2. Em autenticação, **desça toda página** e localize as **Configurações avançadas** e **habilite as duas opções** existentes conforme imagem;
3. Após, clique em **Salvar**.

1º Passo



2º Passo

Configurações avançadas

Suporte ao Live SDK ⓘ

Permitir a integração direta com o serviço de contas da Microsoft (login.live.com).
Necessário para integração com os SDKs da conta Microsoft como Xbox ou Bing Ads

Sim Não

Permitir fluxos de cliente público ⓘ

Habilitar os seguintes fluxos móveis e de área de trabalho:

- Sem teclado (Fluxo de Código do Dispositivo) [Saiba mais](#)

Sim Não


3º Passo

Salvar

Localizando o ClienteID

Após o registro do aplicativo, vamos encontrar o **ClienteID** que será utilizado no **WSHOP**.

Para localizá-lo, acesse o **gerenciador do aplicativo**, na aba **Visão geral** e encontre o campo **ID do Aplicativo (cliente)**:



Configurando o WSHOP

Com todos os passos realizados no Microsoft Azure, agora vamos finalizar a configuração de envio de e-mail dentro do WSHOP:

1. No WSHOP , acesse a aba **Configurações e Manutenção Gerenciador de E-mails**;
2. Clique no botão **Gerenciar contas**;
3. Vá em **Novo** para criar uma nova conta ou em **Editar**, caso você já tenha a conta Outlook registrada;
4. No campo **Provedor**, selecione uma das opções Microsoft, baseado no seu e-mail (outlook.com, outlook.com.br ou hotmail.com);
5. Após esse processo, vincule corretamente o **E-mail e Conta de e-mail** com seu e-mail Outlook, no campo **Cliente ID** informe o código disponível no site da Microsoft Azure e em seguida **Gerar Token**;
6. Após gerar o token, o sistema redirecionará a página para que você **autorize o WSHOP a enviar e-mails por meio da Microsoft**. É essencial conceder essa autorização para concluir a configuração;
7. A **autenticação será finalizada** e você verá uma imagem de confirmação;

Configurações de envi

Provedor:

Bol

Gmail

Hotmail

Yahoo

Outlook.com

Outlook.com.br

Outros

As informações contidas n

Alterdata, em caso de dú

? Enviar e-mail de teste

✕ Configurações de envio

Provedor:
Outlook.com

E-mail:
[redacted]@outlook.com

Cliente ID
[redacted]

Conta de e-mail:
[redacted]@outlook.com

SMTP:
smtp-mail.outlook.com

Porta:
587

☒ O servidor utiliza conexão segura

Criptografia TLS: Explícito

As informações contidas neste documento são confidenciais e podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alterdata, em caso de dúvida, consulte o departamento de TI.

? Enviar e-mail de teste

6º Passo



7º Passo

