


# Configurar Outlook para envio de e-mail por aplicativos externos

Configurar o Outlook para envio de e-mails por aplicativos de terceiros é fundamental para integrar sistemas de automação. Este artigo orienta como realizar essa configuração de forma segura e eficiente, garantindo compatibilidade com os padrões do Outlook.

- [Introdução](#)
- [Registrando o aplicativo](#)
- [Configurando o aplicativo](#)
- [Localizando o ClientID](#)
- [Configurando o WSHOP](#)



Fique atento, pois a configuração no sistema será liberada a partir da versão **6.1503!**

## Introdução


Para que o envio de e-mail funcione de forma adequada dentro do WSHOP através do provedor Outlook (Hotmail), é necessário seguir os seguintes passos:

1. É necessário ter acesso à sua conta do Outlook, e em seguida, realizar o cadastro e acesso no portal Microsoft Azure (<https://portal.azure.com/>);
2. Na tela inicial do Azure, acesse **Gerenciar o Microsoft Entra ID**;
3. Agora na aba **Visão geral**, clique em **Adicionar Registro do aplicativo**;



- Durante o registro, o cliente pode precisar cadastrar um cartão de crédito.
- Atualmente, a Microsoft cobra uma taxa de **R\$ 6,00** para fins de validação.


1º Passo



2º Passo

### Bem-vindo(a) ao Azure.


Você não tem uma assinatura? Confira as opções.




### Começar com uma avaliação gratuita Azure

Receba um crédito gratuito de 200 dólares por 30 dias e serviços do Azure, além de 12 meses de serviços gratuitos populares.

[Iniciar](#)



## Registrando o aplicativo



2º Passo

### Tipos de conta com suporte

Quem pode usar este aplicativo ou acessar esta API?

Contas somente neste diretório organizacional (somente D

Contas em qualquer diretório organizacional (qualquer loc

Contas em qualquer diretório organizacional (qualquer loc  
(por exemplo, Skype, Xbox)

Somente contas Microsoft pessoais

3º Passo

### URI de redirecionamento (opcional)

Retornaremos a resposta de autenticação para este URI após a autenticação bem-s  
opcional e poderá ser alterado posteriormente, mas um valor é necessário para a n

Cliente público/nativo (móve... ▾

Registre aqui um aplicativo no qual você esteja trabalhando. Integre os aplicativos

4º Passo

Registre e configure os aplicativos de terceiros que terão acesso ao envio de e-mail:

1. No campo **Nome**, informe um nome sugestivo que facilite a identificação (exemplo ALTERDATA EMAIL);
2. Em **Tipos de conta com suporte**, selecione a **terceira opção**, conforme demonstra a imagem;
3. No campo de **URI de redirecionamento** marque a opção “**Cliente público/nativo (móvel e área de trabalho)**” e ao lado utilize a URI: <https://oauth.pstmn.io/v1/browser-callback>;
4. Clique em **Registrar** para finalizar o cadastro.



#### Atenção!


Se a URL inserida não for **exatamente igual** a <https://oauth.pstmn.io/v1/browser-callback>, a aplicação **não irá funcionar!!!**

## Configurando o aplicativo


Após registrar o aplicativo realize a seguinte configuração:

1. Na tela inicial após cadastrar o aplicativo, clique na aba **Gerenciar Autenticação**;
2. Em autenticação, **desça toda página** e localize as **Configurações avançadas** e **habilite as duas opções** existentes conforme imagem;
3. Após, clique em **Salvar**.


1º Passo



2º Passo




3º Passo



## Localizando o ClientID


Após o registro do aplicativo, vamos encontrar o **ClientID** que será utilizado no **WSHOP**.

Para localizá-lo, acesse o **gerenciador do aplicativo**, na aba **Visão geral** e encontre o campo **ID do Aplicativo (cliente)**:



## Configurando o WSHOP

Com todos os passos realizados no Microsoft Azure, agora vamos finalizar a configuração de envio de e-mail dentro do WSHOP:

1. No WSHOP , acesse a aba **Configurações e Manutenção Gerenciador de E-mails**;
2. Clique no botão **Gerenciar contas**;
3. Vá em **Novo** para criar uma nova conta ou em **Editar**, caso você já tenha a conta Outlook registrada;
4. No campo **Provedor**, selecione uma das opções Microsoft, baseado no seu e-mail (outlook.com, outlook.com.br ou hotmail.com);
5. Após esse processo, vincule corretamente o **E-mail e Conta de e-mail** com seu e-mail Outlook, no campo **Cliente ID** informe o código disponível no site da Microsoft Azure e em seguida **Gerar Token**;
6. Após gerar o token, o sistema redirecionará a página para que você **autorize o WSHOP a enviar e-mails por meio da Microsoft**. É essencial conceder essa autorização para concluir a configuração;
7. A **autenticação será finalizada** e você verá uma imagem de confirmação;

Configurações de envi

Provedor:

Bol

Gmail

Hotmail

Yahoo

Outlook.com

Outlook.com.br

Outros

AS INORMAÇÕES CONTIDAS N  
Alterdata, em caso de dú

? Enviar e-mail de teste

### Configurações de envio

Provedor:

Outlook.com

E-mail:

uap@outlook.com

Cliente ID

672a4f6c-1756-4470-bf6d-000

Conta de e-mail:

uap@outlook.com

SMTP:

smtp-mail.outlook.com

Porta:

587

O servidor utiliza conexão


Criptografia TLS: Explícito

**As informações contidas na  
Alterdata, em caso de dú**



Enviar e-mail de teste

6º Passo



7º Passo

